



# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

## CONCURSO PÚBLICO

### QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DO CBMMG – QOS BM

### *CIRURGIÃO-DENTISTA/CLÍNICA GERAL*

---

## SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

---

Este caderno contém a prova de **Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos**, todas de questões de múltipla escolha.

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no fim deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- . Confira seu nome e número de inscrição.
- . Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- . **Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.**
- . Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
- . Assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
- . **NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**
- . A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.**

No período previsto para a realização da prova, está incluído o tempo necessário para a transferência das respostas para a **Folha de Respostas**.

---

## DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS



Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 5 (cinco) questões de **Direitos Humanos** e 45 (quarenta e cinco) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe *imediatamente* ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, *não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores*.

## ➤ DIREITOS HUMANOS

### Questão 01

Considerando-se os direitos fundamentais de segurança pessoal previstos na Constituição da República, é **CORRETO** afirmar que

- A) aplicam-se aos litigantes em processo administrativo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- B) assiste ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurado-se, todavia, o sigilo quanto aos responsáveis pelo interrogatório.
- C) não se concederá extradição de brasileiro naturalizado ou de estrangeiro, salvo nas hipóteses de crimes políticos.
- D) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e motivada de autoridade judiciária ou policial civil competente, ressalvados os casos de transgressão ou crimes militares.

### Questão 02

Segundo a Constituição da República, **NÃO** se trata de direito assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos

- A) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
- B) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal.
- C) licença-paternidade, nos termos da lei.
- D) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

### Questão 03

Consoante o respectivo Estatuto, é **CORRETO** afirmar, sobre a adoção de criança e de adolescente, que

- A) não é admitida ao estrangeiro residente fora do País, a quem poderá, todavia, ser deferida a guarda e a tutela.
- B) o adotado receberá o sobrenome do adotante, não se admitindo, todavia, a modificação de seu prenome.
- C) o vínculo de adoção se constitui necessariamente por decisão judicial.
- D) poderá ser revogada.

#### **Questão 04**

**NÃO** se inclui na competência do Estado de Minas Gerais, no âmbito do sistema único de saúde,

- A) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- B) destinar recursos públicos para auxílio a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, desde que integrantes, de forma complementar, do sistema único de saúde.
- C) garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção de gravidez.
- D) gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na forma da lei.

#### **Questão 05**

Considerando-se o histórico dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que, entre os principais documentos que os previram e consagraram, aquele que constitui o **MAIS** importante no âmbito do Direito Internacional é a

- A) Constituição mexicana, de 1917.
- B) Declaração de Direitos da Virgínia.
- C) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
- D) Declaração Universal dos Direitos do Homem.

## ➤ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 06

Analise estas afirmativas concernentes à gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A GUNA pode ocorrer em qualquer idade, porém é mais comum em crianças.
- ( ) A recidiva da GUNA é muito rara em pacientes adequadamente tratados.
- ( ) “Angina de Vincent” é o nome dado às lesões da GUNA que se estendem ao palato mole e à área amigdaliana.
- ( ) Nos casos mais avançados e graves da GUNA, podem ocorrer leucocitose, distúrbios gastrointestinais e taquicardia.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (V) (V).
- B) (V) (F) (V) (V).
- C) (F) (V) (V) (F).
- D) (F) (F) (F) (V).

### Questão 07

No tratamento de emergência do abscesso apical agudo, deve-se realizar, **EXCETO**

- A) administração de antibiótico sobretudo na presença de febre.
- B) aplicação de calor úmido extra-oral e prescrição de paracetamol.
- C) drenagem oportuna do abscesso.
- D) recomendar bochechos com água aquecida contendo uma porção de cloreto de sódio, logo após a drenagem.

### Questão 08

A liga para amálgama que apresenta **MAIOR** resistência à fratura na primeira hora é liga

- A) de composição única, pobre em Cobre.
- B) de composição única, rica em Cobre.
- C) de fase dispersa.
- D) sem Zinco, rica em Cobre.

### Questão 09

Todas as afirmativas abaixo concernentes a lesões cervicais estão corretas, **EXCETO**:

- A) Abfração é uma lesão cervical resultante de microfraturas do esmalte em função de forças oclusais mal dirigidas.
- B) As frutas cítricas são uma fonte importante de ácido na formação de erosões, sendo que a goiaba e a maçã apresentam maior capacidade de dissolução do dente do que a laranja.
- C) A incidência de abfrações em idosos é maior, pois o periodonto torna-se mais rígido, perdendo assim sua capacidade de absorver esforços oclusais.
- D) Uma escovação criteriosa está recomendada logo após a ingestão de alimentos ácidos, prevenindo assim uma abrasão acentuada na região cervical.

### Questão 10

Todas as alternativas abaixo apresentam indicações da radiografia *Bite Wing*, **EXCETO**:

- A) Avaliação da adaptação cervical das restaurações.
- B) Avaliação de espaços interproximais.
- C) Avaliação da crista óssea e septo alveolar.
- D) Avaliação da inter-relação cuspídea

### Questão 11

Todas as alternativas apresentam falhas que podem surgir quando os princípios e normas oclusais não são respeitados durante um procedimento restaurador, **EXCETO**

- A) fratura da restauração.
- B) fratura radicular.
- C) migração patológica do dente.
- D) perda da dimensão vertical de repouso.

### Questão 12

Todas as afirmativas concernentes à esterilização com calor seco estão corretas, **EXCETO**:

- A) As embalagens devem ser de tamanho médio ou pequeno para promover maior penetração de calor.
- B) Os instrumentos embalados em folha de alumina podem precisar de um tempo maior de ciclo de esterilização.
- C) Os artigos colocados na estufa devem ser posicionados o mais próximo possível um dos outros, aumentando a circulação de calor.
- D) O superaquecimento deve ser evitado, pois, acima de 170°C, as bordas cortantes dos instrumentos são destruídas.

### Questão 13

Todas as afirmativas abaixo, concernentes aos cuidados durante as fases de manipulação e inserção do cimento de ionômero de vidro na cavidade a ser restaurada, estão corretas, **EXCETO**:

- A) Após a remoção da matriz, a superfície do cimento deve ser protegida com um isolante, evitando-se que ocorra embebição e sinérese no material restaurador.
- B) Segundo MYRHA, a relação pó/líquido pode ser alterada para se adequar a consistência do cimento ao tipo de cavidade a ser restaurada.
- C) Nos produtos espatulados manualmente, uma placa de vidro seca e resfriada pode ser usada para retardar a reação e aumentar o tempo de trabalho.
- D) Usando-se uma espátula rígida, o pó deve ser incorporado ao líquido rapidamente, pois o tempo de manipulação não deve exceder 60 segundos.

### Questão 14

Todas as afirmativas abaixo, concernentes ao apoio oclusal presente nas próteses dento-muco-suportadas, estão corretas, **EXCETO**:

- A) Na ausência dos dentes antagonistas, o apoio oclusal estabiliza os dentes pilares impedindo a extrusão.
- B) O apoio é responsável pela transmissão da força mastigatória aos dentes pilares.
- C) Uma das funções do apoio oclusal é a proteção da papila gengival dos dentes pilares diretos contra a impaction alimentar.
- D) A espessura do apoio oclusal deve ser, no mínimo, de 3,0 a 5,0 mm para conferir resistência à estrutura metálica.

### Questão 15

Compreendem-se como distâncias biológicas as seguintes estruturas:

- A) Epitélio sulcular, epitélio juncional, inserção conjuntiva.
- B) Inserção conjuntiva, crista óssea alveolar, fibras apicais.
- C) Epitélio juncional, mucosa alveolar, inserção epitelial.
- D) Fibras oblíquas, fibras horizontais, crista óssea alveolar.

### Questão 16

São dispositivos que auxiliam na manipulação dos pacientes para a obtenção da posição de relação cêntrica, **EXCETO**

- A) arco facial.
- B) jig de Lucia.
- C) placas de proteção anterior.
- D) tiras de Long.

### Questão 17

A posição **MAIS** fechada entre a maxila e a mandíbula, quando os dentes estão presentes, estando os côndilos fora da relação cêntrica, é

- A) máxima intercuspidação cêntrica.
- B) máxima intercuspidação habitual.
- C) posição de repouso.
- D) relação de oclusão cêntrica.

### Questão 18

No aspecto radiográfico do trauma de oclusão, pode-se visualizar, **EXCETO**

- A) destruição mais vertical do septo interdentário.
- B) diminuição do espaço do ligamento periodontal.
- C) perda da integridade da lâmina dura.
- D) radiolucidez do osso alveolar na região afetada.

### Questão 19

Assinale a alternativa em que a antibioticoterapia profilática é **ESSENCIAL**:

- A) Endocardite bacteriana sub-aguda.
- B) Gravidez.
- C) Hipovitaminose.
- D) Sífilis.

### Questão 20

São consideradas alterações congênicas todas as seguintes anomalias, **EXCETO**

- A) anquiloglossia.
- B) língua fissurada.
- C) língua geográfica.
- D) língua em framboesa.

### Questão 21

Em relação à primoinfecção da gengivostomatite herpética aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Acomete adultos e crianças, sendo rara antes dos seis meses de idade.
- B) Com a administração de antibióticos, não havendo complicações, a lesão regride sem deixar seqüelas.
- C) O vírus causador da doença é o *Herpes Simplex*.
- D) Sialorréia e dor intensa estão presentes no quadro clínico.

### Questão 22

Em relação às indicações da utilização de alavancas em exodontias, assinale alternativa **INCORRETA**:

- A) Em casos onde o dente se fratura na técnica de exodontia com fórceps.
- B) Para exodontia de dentes desprovidos de coroa.
- C) Para exodontia de raízes de molares e pré-molares superiores.
- D) Para exodontia de raízes situadas profundamente nos processos alveolares mandibulares.

### Questão 23

Todas as alternativas abaixo apresentam conseqüências diretas da invasão do espaço biológico durante os procedimentos restauradores, **EXCETO**:

- A) Cárie recidivante.
- B) Dor gengival em resposta a estímulos mecânicos.
- C) Formação de bolsa periodontal.
- D) Inflamação gengival.

### Questão 24

Em relação aos cuidados gerais no atendimento a pacientes grávidas, pode-se afirmar **CORRETAMENTE** que

- A) a solução anestésica usada na gestante deve conter um vasoconstritor em sua composição para aumentar o tempo de duração da anestesia e diminuir sua toxicidade.
- B) devemos evitar as penicilinas por serem bastante tóxicas ao organismo materno e ao feto quando os antimicrobianos estiverem indicados.
- C) o ácido acetilsalicílico é o analgésico de escolha, para o controle da dor, principalmente se a gestante estiver no final do período de gestação.
- D) o primeiro trimestre de gestação é o período mais adequado para se promover o atendimento odontológico, pois a gestante se sente mais confortável.

### Questão 25

Analise estas afirmativas concernentes à predisposição e susceptibilidade dos tecidos dentais à cárie e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Os conteúdos de cálcio e fosfato presentes na saliva desempenham um papel fundamental no processo de remineralização.
- ( ) Uma freqüente dieta rica em carboidratos fornece substrato para a sobrevivência dos microorganismos orais, a partir da sua metabolização pelos mesmos.
- ( ) O queijo, quando ingerido ao final das refeições, pode aumentar o conteúdo de cálcio da placa, podendo assim promover um efeito de redução da cárie dental.
- ( ) O conjunto dos tampões salivares determina valores entre 6,2 e 7,4 para o pH salivar de adultos, sendo o sulfato e o bicarbonato os principais sistemas tampões.

Indique a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (F) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (V) (V) (V) (F)
- D) (V) (V) (F) (V)

### Questão 26

Todas as seguintes afirmativas concernentes ao amálgama dental estão corretas, **EXCETO**

- A) A expansão tardia ocorre, geralmente, depois de 3 a 5 dias e pode continuar por meses.
- B) As ligas ricas em Cobre com Zinco promovem uma vida útil da restauração maior do que uma liga rica em Cobre sem Zinco.
- C) Os ângulos cavo-superficial e áxio-pulpar, de um preparo para amálgama, devem ser nítidos, em 90°.
- D) Uma restauração de amálgama fraturada pode ser reparada se a área envolvida for capaz de suportar e reter adequadamente duas partes da restauração.

### Questão 27

Em relação às unidades fotopolimerizadoras por luz visível, pode-se afirmar **CORRETAMENTE** que

- A) as lâmpadas halógenas de quartzo ou tungstênio apresentam uma potência uniforme durante toda sua vida útil.
- B) o filtro óptico tem como função principal restringir o espectro da luz visível entre 300 a 400 nanômetros, faixa ideal para ativar os fotoiniciadores.
- C) o uso de barreiras impermeáveis, como um filme plástico fino e transparente, nas ponteiros de fibra óptica, não é recomendável, já que o mesmo interfere na passagem da luz visível.
- D) variações de voltagem na rede elétrica podem causar redução significativa na intensidade luminosa do aparelho fotopolimerizador.

### Questão 28

Em relação ao ameloblastoma típico, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- A) Embora benigno, é um tumor extremamente invasivo e com alta incidência de recidiva.
- B) No tratamento cirúrgico, é mister a ressecção do nervo alveolar inferior, já que, na maioria dos casos, o nervo já apresenta um infiltrado de células ameloblásticas.
- C) Nos casos avançados, a imagem radiográfica do tumor apresenta um aspecto compartimentado com septos ósseos estendendo-se pela massa tumoral radiolúcida.
- D) O tumor começa insidiosamente como uma lesão óssea central, que é lentamente destrutiva.

### Questão 29

A placa protusiva para o tratamento das disfunções têmporo-mandibulares está **CORRETAMENTE** indicada nos casos de paciente que apresenta

- A) bruxismo cêntrico com dor muscular.
- B) bruxismo excêntrico sem dor muscular.
- C) dor muscular.
- D) ruído e dor articular.

### Questão 30

Estas alternativas caracterizam os preparos cavitários para restaurações metálicas fundidas, **EXCETO**:

- A) A parede pulpar deve ser plana e paralela ao plano oclusal e as paredes laterais divergentes para a oclusal.
- B) O desgaste oclusal para o recobrimento das cúspides de balanceio deve ser de 1,0 a 1,5 mm.
- C) O desgaste oclusal para o recobrimento das cúspides funcionais deve ser de 1,5 mm.
- D) Quanto maior a profundidade da caixa oclusal menor deve ser sua expulsividade.

### Questão 31

Todas as afirmativas abaixo concernentes à cimentação adesiva de restaurações estéticas sem metal estão corretas, **EXCETO**

- A) A superfície interna da restauração deve ser preparada com um jato de óxido de Zinco com partículas de 50 micrômetros.
- B) É recomendada a profilaxia do preparo cavitário com pedra pomes e água.
- C) Em restaurações com mais de 2 mm de espessura, um cimento de polimerização química está mais indicado.
- D) O ácido fosfórico a 37% pode ser aplicado na face interna da restauração com o objetivo de limpar a superfície.

### Questão 32

Paciente sexo masculino, 42 anos, logo após ser anestesiado com a infiltração de uma base anestésica de lidocaína, apresentou chiado, tosse, dispnéia, tontura, rubor, além de tumefação nos lábios e língua. Ao tomar o pulso, o cirurgião-dentista constatou uma arritmia.

Esse paciente apresenta, provavelmente, um quadro de

- A) anafilaxia.
- B) angina *pectoris*.
- C) infarto do miocárdio.
- D) lipotímia.

### Questão 33

O fator C é um item importante a ser analisado durante a confecção de uma restauração com resina composta direta.

Assinale a alternativa que indique o procedimento que **MINIMIZA** os efeitos desse fator.

- A) Inserção incremental, permitindo superfícies livres.
- B) O uso de cunha refletiva.
- C) O uso de isolamento absoluto.
- D) O uso de resinas condensáveis.

### Questão 34

Analise estas afirmativas concernentes aos princípios básicos de radiologia e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O tamanho da área focal do aparelho de RX pode ser alterado pelo operador, em função da distância do dente a ser radiografado.
- ( ) A distância entre a fonte de RX e o dente a ser radiografado deve ser a maior possível.
- ( ) O feixe central do RX deve incidir perpendicularmente ao filme e paralelamente ao dente a ser radiografado.
- ( ) O dente a ser radiografado e o filme devem estar paralelos entre si.

Indique a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (F) (F).
- B) (F) (V) (F) (V).
- C) (V) (F) (V) (F).
- D) (F) (F) (F) (V).

### Questão 35

Todas as afirmativas abaixo concernentes aos tempos operatórios da fase cirúrgica das exodontias estão corretas, **EXCETO**:

- A) A extração propriamente dita só deve ser realizada após o dente ser completamente luxado.
- B) A luxação é obtida por meio da aplicação firme e correta do fórceps, com movimentos laterais e de tração ao dente.
- C) A sutura é realizada para permitir a maior aproximação possível dos bordos da mucosa, promovendo a proteção da ferida cirúrgica e a cicatrização.
- D) Na sindesmotomia, é realizada a desinserção dos tecidos moles, sendo realizada primeiramente a sindesmotomia circular e depois a intra-alveolar.

### Questão 36

O tratamento **MAIS** indicado para um cisto erupcional é

- A) enucleação.
- B) exodontia do elemento dentário.
- C) punção.
- D) ulotomia.

### Questão 37

Todas as alternativas abaixo representam lesões fortemente associadas com a infecção pelo HIV, **EXCETO**

- A) leucoplasia pilosa.
- B) linfoma não-Hodgkin .
- C) molusco contagioso.
- D) sarcoma de Kaposi.

### Questão 38

Todas as afirmativas abaixo, concernentes à utilização de luvas de látex como proteção individual durante o atendimento odontológico, estão corretas, **EXCETO**

- A) As luvas devem ser exclusivas para cada paciente e descartadas após o atendimento.
- B) As luvas devem ser removidas cuidadosamente, evitando o contato na parte externa das mesmas, imediatamente após o término do tratamento.
- C) As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas elas podem diminuir a penetração do sangue em até 50% de seu volume.
- D) O uso de dois pares de luvas simultaneamente, durante procedimentos cirúrgicos invasivos de longa duração, não confere proteção adicional contra a contaminação.

### Questão 39

Todas as alternativas abaixo indicam requisitos e propriedades do material obturador do canal radicular, **EXCETO**

- A) Deve selar lateral e apicalmente o canal.
- B) Deve ser impermeável à umidade e insolúvel.
- C) Deve ser radiopaco.
- D) Deve sofrer retração após a inserção no canal.

### Questão 40

Todas as alternativas abaixo representam funções da saliva, **EXCETO**

- A) Auxilia na digestão alimentar.
- B) Auxilia na lubrificação das membranas mucosas.
- C) Auxilia na percepção do paladar.
- D) Auxilia na propriocepção de pacientes desdentados.

### Questão 41

Para que a oclusão da prótese total removível forneça os elementos funcionais primários da mastigação, devemos

- A) aumentar os limites da área chapeável para melhorar a retenção em rebordos mandibulares reabsorvidos.
- B) igualar a dimensão vertical de oclusão à dimensão vertical de repouso.
- C) optar pelo hidrocolóide irreversível para a moldagem dos casos de rebordos flácidos, com reabsorção óssea acentuada.
- D) reduzir a dimensão vertical de oclusão para favorecer a maior compressão dos tecidos e melhorar a efetividade de mastigação.

### Questão 42

Todas as alternativas abaixo, concernentes aos procedimentos clínicos executados durante a confecção de uma prótese total removível, estão corretas, **EXCETO**

- A) Remoção da interferência das bases da prótese entre as tuberosidades e coxins retromolares.
- B) Remoção das prematuridades maxilares até a obtenção de um padrão bilateral uniforme de contato oclusal.
- C) Remoção de todo contato anterior em relação cêntrica, reduzindo as faces linguais dos dentes maxilares.
- D) Remoção dos contatos posteriores, permitindo a desoclusão em canino, tanto no lado de trabalho como no lado de balanço.

### Questão 43

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando corretamente os termos protéticos utilizados em prótese parcial removível.

COLUNA I	COLUNA II
1. Rompe forças	( ) A porção de um dente entre a linha do equador e a gengiva.
2. Área retentiva	( ) Uma estrutura que alivia os dentes suportes de toda ou parte das forças funcionais.
3. Nicho	( ) A porção do dente escolhida e preparada para receber um apoio.
4. Braço retentivo	( ) Segmento flexível que abraça uma área retentiva em um dente suporte.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (2) (1) (3) (4).
- B) (2) (4) (3) (1).
- C) (4) (1) (3) (2).
- D) (4) (3) (1) (2).

#### Questão 44

Em relação aos procedimentos adesivos empregados para a confecção de uma restauração em resina composta direta, é **CORRETO** afirmar que

- A) a concentração do ácido fosfórico não interfere no padrão de condicionamento do esmalte.
- B) a dentina condicionada e enxaguada não deve ser desidratada, evitando assim o colapso do colágeno.
- C) o adesivo deve ser colocado em excesso para promover uma camada híbrida ácido resistente.
- D) o primer deve ser hidrófobo para penetrar melhor na dentina condicionada.

#### Questão 45

Todas as alternativas abaixo, referentes aos procedimentos operatórios realizados durante a exodontia do elemento 23 incluso, estão corretas, **EXCETO**

- A) A luxação deve ser realizada após a completa ressecção óssea, quando o dente apresentar uma curvatura na raiz.
- B) A odontosecção é fundamental para facilitar a remoção do dente com menos traumatismos.
- C) A remoção do dente deve ser realizada por meio de alavancas, sendo a reta muito indicada.
- D) A ressecção óssea deve começar pela protuberância correspondente à coroa do dente.

#### Questão 46

Em relação aos cimentos de ionômero de vidro, pode-se afirmar **CORRETAMENTE** que

- A) a adesão dos cimentos de ionômero de vidro aos metais, como ouro e platina, ocorre através de reações de oxi-redução.
- B) a gelificação é a formação da matriz de gel e, ao mesmo tempo, a formação de cadeias cruzadas de íons cálcio e alumínio.
- C) a reação de adesividade dos cimentos de ionômero de vidro ocorre por ligações químicas dos radicais metacrilatos aos íons cálcio.
- D) a reação de gelificação entre o pó e o líquido é do tipo ácido-base, resultando em um componente aniônico.

### Questão 47

Um paciente de 25 anos sofreu um acidente que resultou na avulsão do elemento 11.

Entre as alternativas abaixo, referentes ao tratamento indicado, assinale a **INCORRETA**.

- A) A antibioticoterapia, no momento do reimplante, está indicada na tentativa de reduzir a reabsorção inflamatória radicular.
- B) A ferulização semi-rígida está indicada quando queremos reparar as fibras periodontais e tentar evitar a anquilose dental.
- C) Antes do reimplante dental, o alvéolo deve ser irrigado com Cloridin e curetado vigorosamente, para estimular os osteoblastos.
- D) Quanto mais rápido for o reposicionamento do dente no alvéolo, melhor será o prognóstico.

### Questão 48

São possíveis técnicas de biópsias realizadas na cavidade oral, **EXCETO**

- A) Aspiração.
- B) Excisão.
- C) Masurpialização.
- D) Trepanação.

### Questão 49

Todas as alternativas abaixo representam pares de nervos cranianos, **EXCETO**

- A) Digástrico.
- B) Facial.
- C) Óptico.
- D) Trigêmio.

### Questão 50

A xerostomia pode ser causada por todos os medicamentos citados abaixo, **EXCETO**

- A) Medicamentos antidepressivos tricíclicos.
- B) Medicamentos anti-histamínicos.
- C) Medicamentos anti-parkinsonianos.
- D) Medicamentos sialagogos.

# FOLHA DE RESPOSTAS RASCUNHO

01.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
02.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
03.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
04.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
05.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D
06.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	40.	A	B	C	D
07.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	41.	A	B	C	D
08.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	42.	A	B	C	D
09.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	43.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D	44.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D	45.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D	46.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D	47.	A	B	C	D
14.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D	48.	A	B	C	D
15.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D	49.	A	B	C	D
16.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D	50.	A	B	C	D
17.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D					

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.