



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DO CBMMG – QOS BM
MÉDICO/CLÍNICA MÉDICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Este caderno contém a prova de **Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos**, todas de questões de múltipla escolha.

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no fim deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- . Confira seu nome e número de inscrição.
- . Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- . Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- . Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
- . Assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
- . **NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**
- . A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.

No período previsto para a realização da prova, está incluído o tempo necessário para a transferência das respostas para a **Folha de Respostas**.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS



Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

A T E N Ç Ã O

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 5 (cinco) questões de **Direitos Humanos** e 45 (quarenta e cinco) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe *imediatamente* ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, *não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores*.

➤ DIREITOS HUMANOS

Questão 01

Considerando-se os direitos fundamentais de segurança pessoal previstos na Constituição da República, é **CORRETO** afirmar que

- A) aplicam-se aos litigantes em processo administrativo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- B) assiste ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurado-se, todavia, o sigilo quanto aos responsáveis pelo interrogatório.
- C) não se concederá extradição de brasileiro naturalizado ou de estrangeiro, salvo nas hipóteses de crimes políticos.
- D) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e motivada de autoridade judiciária ou policial civil competente, ressalvados os casos de transgressão ou crimes militares.

Questão 02

Segundo a Constituição da República, **NÃO** se trata de direito assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos

- A) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
- B) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal.
- C) licença-paternidade, nos termos da lei.
- D) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Questão 03

Consoante o respectivo Estatuto, é **CORRETO** afirmar, sobre a adoção de criança e de adolescente, que

- A) não é admitida ao estrangeiro residente fora do País, a quem poderá, todavia, ser deferida a guarda e a tutela.
- B) o adotado receberá o sobrenome do adotante, não se admitindo, todavia, a modificação de seu prenome.
- C) o vínculo de adoção se constitui necessariamente por decisão judicial.
- D) poderá ser revogada.

Questão 04

NÃO se inclui na competência do Estado de Minas Gerais, no âmbito do sistema único de saúde,

- A) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- B) destinar recursos públicos para auxílio a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, desde que integrantes, de forma complementar, do sistema único de saúde.
- C) garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção de gravidez.
- D) gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na forma da lei.

Questão 05

Considerando-se o histórico dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que, entre os principais documentos que os previram e consagraram, aquele que constitui o **MAIS** importante no âmbito do Direito Internacional é a

- A) Constituição mexicana, de 1917.
- B) Declaração de Direitos da Virgínia.
- C) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
- D) Declaração Universal dos Direitos do Homem.

➤ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06

É **INCORRETO** afirmar que o edema da parede intestinal em paciente com insuficiência cardíaca pode provocar

- A) enteropatia perdedora de sódio.
- B) má absorção intestinal.
- C) náusea.
- D) saciedade precoce.

Questão 07

O achado clínico que permite **MAIOR** sensibilidade e acurácia preditiva para o diagnóstico da insuficiência cardíaca é constituído por

- A) distensão venosa jugular.
- B) edema observado durante o exame.
- C) frequência cardíaca em repouso superior a 100 bpm.
- D) presença de terceira bulha.

Questão 08

É **CORRETO** afirmar que no caso de paciente com pressão arterial entre 130-139/85-89 mmHg, sem fatores de risco nem doenças de órgão terminal ou cardiovascular clínicas, a estratégia de tratamento consiste em

- A) administração de beta-bloqueador.
- B) associação de espironolactona e tiazida.
- C) introdução de furosemida e inibidor da conversão de angiotensina.
- D) modificação do estilo de vida.

Questão 09

Constitui fator de risco cardiovascular em paciente com hipertensão arterial, **EXCETO**

- A) acidente vascular cerebral.
- B) dislipidemia.
- C) pré-menopausa.
- D) tabagismo.

Questão 10

É **CORRETO** afirmar, em relação à hipertensão arterial, que

- A) a diminuição da pressão arterial diastólica para menos de 90 mmHg aumenta a morbidade e mortalidade cardiovasculares em pacientes com hipertensão sistólica isolada.
- B) a pressão arterial distólica é melhor elemento preditivo do que a sistólica no acidente vascular cerebral, especialmente em idosos.
- C) a pressão arterial sistólica ou diastólica, isoladamente, constituem melhores marcadores de maior risco cardiovascular do que a pressão diferencial elevada, sobretudo em paciente idoso com hipertensão sistólica isolada.
- D) a terapia anti-hipertensiva é efetiva em pacientes com hipertensão sistólica isolada na diminuição da pressão arterial e das taxas de morbidade e mortalidade cardiovasculares, sobretudo pela redução do acidente vascular cerebral.

Questão 11

É **INCORRETO** afirmar que a perda de peso corpóreo, em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, promove sobre os medicamentos anti-hipertensivos

- A) ação benéfica em não-obesos.
- B) ação benéfica em obesos.
- C) aumento em sua eficácia.
- D) efeito dependente da restrição de sódio na dieta.

Questão 12

Entre os fatores que **MAIS** comumente produzem graus leves de hipertrigliceridemia está

- A) a hepatopatia obstrutiva.
- B) a síndrome nefrótica.
- C) o etanol.
- D) o hipotireoidismo.

Questão 13

É **CORRETO** afirmar que pacientes com diabetes *mellitus* insulino-dependente não-tratado ou não-insulino-dependente não-controlado freqüentemente apresentam

- A) hipertrigliceridemia; lipoproteínas plasmáticas de alta densidade: baixas, associadas com partículas de lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade densas e pequenas.
- B) hipotrigliceridemia; lipoproteínas plasmáticas de baixa e de muito baixa densidade: baixas.
- C) lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade: elevadas, associadas com quilomicro-nemia e disbetalipoproteinemia.
- D) lipoproteínas plasmáticas de densidade muito baixa: elevadas; hipotrigliceridemia; lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade: baixas.

Questão 14

É **CORRETO** afirmar, sobre as taquiarritmias supraventriculares não-sustentadas, que

- A) possuem freqüência superior a 100 batimentos por minuto.
- B) são constituídas por, no máximo, dois batimentos.
- C) demoram no máximo 10 segundos.
- D) associam-se freqüentemente com bradicardia.

Questão 15

O eletrocardiograma de 12 derivações é **ESPECIALMENTE** indicado para

- A) avaliar função do nódulo sinusal e marcapasso subsidiário.
- B) detectar mecanismos cardioinibidores e vasodepressores da síncope.
- C) documentar e prever mecanismos da arritmia e toxicidade dos antiarrítmicos.
- D) identificar mecanismos de arritmia e alvos para ablação.

Questão 16

É **CORRETO** afirmar que constitui efeito benéfico sobre as concentrações séricas de colesterol e lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade a ingestão dietética de

- A) ácidos graxos saturados.
- B) ácidos trans-graxos.
- C) colesterol.
- D) gordura total.

Questão 17

Associa-se ao efeito aterogênico do tabagismo

- A) aumento da reatividade plaquetária.
- B) diminuição da concentração de fibrinogênio sanguíneo.
- C) diminuição da viscosidade do sangue total.
- D) policitemia primária.

Questão 18

Na estratificação de risco na angina instável, representa gradiente de risco intermediário

- A) angina de esforço de início recente.
- B) dor torácica prolongada.
- C) isquemia induzível.
- D) presença de terceira bulha transitória.

Questão 19

É **INCORRETO** afirmar que o tratamento clínico geral do paciente com angina estável aconselha

- A) abstinência do tabagismo.
- B) controle da hipertensão, diabete e hiperlipidemia, se presente.
- C) evitar qualquer exercício.
- D) redução do peso corpóreo.

Questão 20

É **INCORRETO** afirmar que a seguinte alteração pode indicar diminuição da contratilidade do ventrículo esquerdo comprometido por infarto agudo do miocárdio:

- A) Deslocamento lateral do *ictus cordis*.
- B) Extra-sístoles ventriculares.
- C) Galope palpável por quarta bulha.
- D) Primeira bulha hipofonética.

Questão 21

A consolidação lobar ou segmentar, observada ao estudo radiológico do tórax, constitui padrão radiográfico comum de pneumonia associada **PREFERENCIALMENTE** com

- A) *Legionella sp.*
- B) *Mycoplasma tuberculosis*.
- C) *Pneumocystis carinii*.
- D) *Streptococos pneumoniae*.

Questão 22

A presença de derrame pleural com infiltrado parenquimatoso, observada ao estudo radiológico do tórax, constitui padrão radiográfico comum de pneumonia associada **PREFERENCIALMENTE** com

- A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- B) *Pneumocystis carinii*.
- C) *Streptococos pyogenes*.
- D) Vírus.

Questão 23

Constitui causa **INCOMUM** de sibilos torácicos

- A) aspiração de corpo estranho.
- B) fibrose cística.
- C) pneumofilia eosinofílica.
- D) síndrome carcinóide.

Questão 24

Constitui causa ocupacional comum da asma e de alta prevalência

- A) azidocarbonamida em trabalhadores que manipulam plásticos e borracha.
- B) camundongos em veterinários.
- C) goma-arábica em gráficos.
- D) mosca em trabalhadores da beira de rio.

Questão 25

Constitui sinal comum de colite ulcerativa

- A) comprometimento do intestino delgado.
- B) doença perianal.
- C) fístulas.
- D) úlceras em “botão de colarinho”.

Questão 26

Constitui critério de acometimento leve na doença inflamatória intestinal

- A) hemossedimentação inferior a 20 mm/h.
- B) presença de anemia.
- C) presença de febre.
- D) seis ou mais evacuações por dia com sangue.

Questão 27

Em paciente com pancreatite aguda com aumento da dor, leucocitose e síndrome febril, a tomografia computadorizada não revela necrose pancreática.

A conduta **MAIS** correta é

- A) aguardar.
- B) antibioticoprofilaxia.
- C) aspirar por agulha fina áreas do pâncreas.
- D) cirurgia.

Questão 28

Constitui complicação sistêmica da pancreatite aguda

- A) abscesso pancreático.
- B) hipocalcemia.
- C) necrose colônica.
- D) trombose da veia esplênica.

Questão 29

Os vírus da hepatite **A** e **E** são transmitidos **PRINCIPALMENTE** pela via

- A) arenteral.
- B) vertical.
- C) orofecal.
- D) sexual.

Questão 30

É **CORRETO** afirmar, sobre o período de incubação da hepatite viral aguda, que

- A) a sua duração independe da etiologia viral.
- B) o vírus torna-se detectável no sangue.
- C) os níveis séricos de aminotransferases se elevam muito.
- D) surgem os anticorpos.

Questão 31

Constituem manifestações extra-hepáticas da hepatite viral aguda as seguintes entidades, **EXCETO**

- A) artrite soro-negativa.
- B) meningite asséptica.
- C) paralisia flácida ascendente aguda.
- D) síndrome de Reye.

Questão 32

A presença em um exame laboratorial de anticorpo antivírus da hepatite C positivo (pelos métodos: imunoensaio enzimático, *immunoblot* recombinado e reação da cadeia de polimerase) e alanina aminotransferase elevada significa

- A) hepatite C aguda ou crônica.
- B) hepatite C crônica.
- C) resolução da hepatite C.
- D) resultado falso-positivo do método imunoensaio enzimático.

Questão 33

A presença em paciente com insuficiência hepática de sono anormal, diminuição da atenção, irritabilidade, falta de coordenação ao escrever à mão, avaliação psicométrica muito lento, permite classificá-lo como estágio

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.

Questão 34

É **INCORRETO** afirmar, em relação à nefropatia por IgA, que

- A) alguns pacientes não apresentam declínio da taxa de filtração glomerular durante várias décadas de vida, enquanto outros desenvolvem síndrome nefrótica, hipertensão e insuficiência renal.
- B) é a forma mais freqüente, em todo o mundo, de glomerulonefrite idiopática.
- C) manifesta-se principalmente em adultos como hematúria microscópica assintomática e/ou proteinúria.
- D) o aumento dos níveis séricos de IgA, observado em um terço à metade dos casos, correlaciona-se com a evolução da doença.

Questão 35

Constituem características da uretrite ou cistite, **EXCETO**

- A) algúria.
- B) calafrios.
- C) febre baixa ocasional.
- D) polaciúria.

Questão 36

São características laboratoriais habituais da pielonefrite aguda, **EXCETO**

- A) hemoculturas positivas em cerca de 20% dos casos.
- B) intensa elevação da creatinina sérica.
- C) leucocitose.
- D) redução da capacidade de concentração da urina.

Questão 37

Constituem indícios diagnósticos da etiologia da insuficiência renal aguda (pré-renal) em que o distúrbio primário é a hipovolemia, **EXCETO**

- A) fração de excreção de sódio baixa.
- B) hipotensão postural.
- C) proteinúria.
- D) rápida perda de peso.

Questão 38

Constituem manifestações predominantemente iniciais da insuficiência renal crônica, **EXCETO**

- A) hematúria macroscópica.
- B) hipertensão arterial.
- C) proteinúria.
- D) serosite.

Questão 39

Constitui efeito colateral grave dos agentes antitireoidianos, **EXCETO**

- A) agranulocitose.
- B) artrite, diarreia, redução do paladar.
- C) hipoglicemia.
- D) síndrome lúpus-símile com vasculite.

Questão 40

A concentração sérica total de T4 elevada, com T3 baixo e hormônio estimulador da tireóide elevado, associa-se **PREFERENCIALMENTE** com o uso de

- A) amiodarona.
- B) contrastes colecistográficos orais.
- C) heparina, temporariamente após doses intra-venosas.
- D) T4.

Questão 41

Constitui manifestação clínica da tireotoxicose

- A) atrofia muscular.
- B) constipação intestinal.
- C) ganho de peso.
- D) intolerância ao frio.

Questão 42

Constitui manifestação clínica do hipotireoidismo

- A) esquecimento.
- B) labilidade emocional.
- C) nervosismo.
- D) tremor fino das mãos.

Questão 43

Constitui alvo terapêutico para o diabético, à exceção das gestantes, manter a

- A) glicemia, antes das refeições, acima de 140 mg%.
- B) glicemia, ao deitar, abaixo de 100 mg%.
- C) lipoproteína plasmática de alta densidade abaixo de 35 mg%.
- D) pressão arterial abaixo de 130/85 mmHg.

Questão 44

O mecanismo **MAIS** provável da anemia, em paciente com reticulócitos elevados e ausência de sintomatologia associada à perda de sangue, é

- A) aplasia da medula.
- B) deficiência de cianocobalamina.
- C) deficiência grave de ferro.
- D) hemólise.

Questão 45

A presença de abalos mioclônicos matinais, convulsões tonicoclônicas generalizadas logo após o despertar e inteligência normal, que surgem frequentemente entre os oito e vinte anos de idade, e história familiar de convulsões semelhantes, associa-se **MAIS** provavelmente com

- A) convulsões febris.
- B) epilepsia do lobo temporal.
- C) epilepsia mioclônica juvenil.
- D) síndrome de Lennox-Gastaut.

Questão 46

É **CORRETO** afirmar, em relação ao acidente vascular cerebral (AVC), que

- A) a incidência relativa homens/mulheres assemelha-se ao da isquemia cardiovascular.
- B) idade, sexo e raça são fatores de risco alteráveis para o AVC.
- C) o consumo excessivo agudo de etanol diminui sua incidência.
- D) o tabagismo aumenta seu risco em duas a quatro vezes.

Questão 47

A perda de memória amnésica precoce, não reconhecimento que está doente, distúrbio do ciclo sono-vigília, apatia, especialmente após os 65 anos de idade, com sinais neurológicos normais até o estágio avançado da doença, associa-se, **MAIS** provavelmente com a

- A) degeneração dos gânglios da base.
- B) demência fronto-parietal.
- C) demência vascular.
- D) doença de Alzheimer.

Questão 48

A síndrome eosinofílica acompanha as seguintes parasitoses, **EXCETO**

- A) abscesso amebiano.
- B) ascaridíase com migração larvária pulmonar.
- C) esquistosomose mansoni aguda, toxêmica.
- D) estrogiloidíase disseminada.

Questão 49

São características da tuberculose na fase inicial da síndrome de imunodeficiência adquirida, **EXCETO**

- A) acometimento predominantemente pulmonar.
- B) evolução clínica indolente.
- C) resposta à terapêutica excelente.
- D) teste tuberculínico geralmente negativo.

Questão 50

É **INCORRETO** afirmar que compõe critério diagnóstico, para os distúrbios depressivos, a manifestação clínica, quase diária, de

- A) agitação ou retardo psicomotor, observável por outras pessoas.
- B) capacidade aumentada para pensar ou se concentrar.
- C) insônia ou hipersonia.
- D) sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva ou inadequada.

FOLHA DE RESPOSTAS RASCUNHO

01.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
02.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
03.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
04.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
05.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D
06.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	40.	A	B	C	D
07.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	41.	A	B	C	D
08.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	42.	A	B	C	D
09.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	43.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D	44.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D	45.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D	46.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D	47.	A	B	C	D
14.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D	48.	A	B	C	D
15.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D	49.	A	B	C	D
16.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D	50.	A	B	C	D
17.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D					

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.