ATENÇÃO! NÃO RASURAR. NÃO AMASSAR. INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO.



CFSD QPE BM 2025

EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO COMPLETO, AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, IMPEDANCIOMETRIA E OTOSCOPIA PARA ADMISSÃO/INCLUSÃO NO CBMMG (Anexos "A" e "C" da Resolução Conjunta PMMG/CBMMG nº 5.329/2023)

* OBRIGATÓRIO:

I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

DESVIO DE SEPTO NASAL COM

ALTERAÇÕES FUNCIONAIS.

1. O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS DESTE IMPRESSO PELO OTORRINOLARINGOLOGISTA.

NOME COMPLETO:

- 3. A ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA SOBRE A FOTO DO CANDIDATO E EM TODAS AS PÁGINAS.
- 3. ANEXAR OS SEGUINTES EXAMES COMPLEMENTARES: A) AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL. B) IMPEDANCIOMETRIA. C) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE, COM LAUDO.

FOTO 3X4	Nº INSCRIÇÃO:			RG:		
RECENTE N° CPF:				DATA NASC.: / /		
	TELEFONE: ()		TELEFONE: ()		
II – IDENTIFICAÇÃO	DO MÉDICO OT	ORRINOLA	RINGOLOGI	STA		
NOME COMPLETO):					
N° CRM:			DATA DO	DATA DO EXAME: / /		
NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE:						
MUNICÍPIO:		UF:	TELEFO	ONE: ()		
				. ,		
III – EXAME OTORR	INOLARINGOLÓ	GICO – AL	ΓERAÇÕES/[DIAGNÓSTICO		
III – EXAME OTORR			AÇÃO	DIAGNÓSTICO ESPECIFICAR ALTERAÇÕES (SE EXISTIREM)		
	MASTOIDITES, MEMBRANA STORNOS DA VESTIBULAR, AUDITIVAS. C – ITENS I	SITU	AÇÃO	ESPECIFICAR ALTERAÇÕES		

Assinatura e Carimbo - Médico Otorrinolaringologista

()

()

DESTRUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA PIRÂMIDE OSTEOCARTILAGINOSA NASAL OU DO SEPTO NASAL. ANOSMIA. () () DISTÚRBIO DA VOZ E/OU DA FALA COM REPERCUSSÃO. () PARALISIA OU PARESIA DA LARINGE. () DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS PERSISTENTES E/OU INCURAVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV – EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200	IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO						
SITUAÇÃO	NOME COMPLETO:			RG:			
SITUAÇÃO	III – EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO – ALTERAÇÕES/DIAGNÓSTICO						
RINOSSINUSITES. () () DESTRUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA PIRÂMIDE OSTEOCARTILAGINOSA NASAL OU DO SEPTO NASAL. () () DISTÚRBIO DA VOZ E/OU DA FALA COM REPERCUSSÃO. () () PARALISIA OU PARESIA DA LARINGE. () () DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS PERSISTENTES E/OU INCURÂVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV - EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér		SITU	AÇÃO	ESPECIFICAR ALTERAÇÕES			
DESTRUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA PIRÂMIDE OSTEOCARTILAGINOSA NASAL ANOSMIA. () () DISTÚRBIO DA VOZ E/OU DA FALA COM REPERCUSSÃO. () PARALISIA OU PARESIA DA LARINGE. () () DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS PERSISTENTES E/OU INCURÂVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV – EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200, 3000, 4000 e 8000 Hz., se pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér		AUSENIE	PRESENTE	(SE EXISTIREM)			
PARCIAL DA PIRÂMIDE OSTEOCARTILAGINOSA NASAL OU DO SEPTO NASAL. ANOSMIA. () () DISTÚRBIO DA VOZ E/OU DA FALA COM REPERCUSSÃO. () () PARALISIA OU PARESIA DA LARINGE. () () DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS PERSISTENTES E/OU INCURÁVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV – EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via ássea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via ássea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via ássea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via ássea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via ássea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., e pela via ássea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér	RINOSSINUSITES.	()	()				
DISTÚRBIO DA VOZ E/OU DA FALA COM REPERCUSSÃO. PARALISIA OU PARESIA DA () () DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICÁS PERSISTENTES E/OU INCURÁVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV – EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér	PARCIAL DA PIRÂMIDE OSTEOCARTILAGINOSA NASAL	()	()				
FALA COM REPERCUSSÃO. () () PARALISIA OU PARESIA DA () () DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS PERSISTENTES E/OU () () INCURÁVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV – EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz., se o limiar aér	ANOSMIA.	()	()				
DOENÇAS OU ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS PERSISTENTES E/OU INCURÁVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV - EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér		()	()				
OTORRINOLARINGOLÓGICÁS PERSISTENTES E/OU INCURÁVEIS OU QUE DEIXEM SEQUELAS. IV – EXAMES A SEREM ANEXADOS: 1. EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér		()	()				
 EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200, 3000, 4000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér 	OTORRINOLARINGOLÓGICÁS PERSISTENTES E/OU INCURÁVEIS OU QUE DEIXEM	()	()				
1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A audiometria será realizada pela via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 200 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér	IV – EXAMES A SEREM ANEXAD	OS:					
3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aér	1. EXAME DE ACUIDADE AUDITI	VA					
	1.1. AUDIOMETRIA TONAL (A au	diometria será	realizada pela v	via aérea nas frequências de 250, 500, 1000, 2000,			
for maior que 25db). Alterações/Diagnóstico:	3000, 4000, 6000 e 8000 Hz., e pela via óssea , nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, se o limiar aéreo						
	for maior que 25db). Alterações/Diagnóstico:						

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO				
NOME COMPLETO:	RG:			
apresentação por via aérea de palavras balanceadas a p	dices de reconhecimento da fala (IRF) será realizada a partir da partir da média aritmética das frequências de 500, 1000 e 2000 s deverão ser reconhecidas e repetidas com acerto percentual			
1.3. IMPEDANCIOMETRIA - Alterações/Diagnósti	ico:			
2. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIC Alterações/Diagnóstico:	•			
V – CONCLUSÕES / DIAGNÓSTICOS / CID:				