



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2021

FISIOTERAPEUTA

Código: 107

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. A CONSTATAÇÃO, EM QUALQUER ÉPOCA, DE IRREGULARIDADE OU FRAUDE, IMPLICARÁ NO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO OU NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CONCURSO OU DO CURSO, CASO ESTE TENHA SE INICIADO, BEM COMO NA DEMISSÃO DA CORPORACÃO A QUALQUER ÉPOCA, RESGUARDADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS ILÍCITOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTROS, SERÁ ACIONADA A AUTORIDADE POLICIAL PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS, CONSIDERANDO OS CRIMES DESCRITOS NOS TIPOS PENAS PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 E 311.A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

2. Leia as Instruções Gerais de Redação antes de começá-la.

3. O candidato **NÃO** poderá levar consigo o Caderno de Questões nem o Rascunho da Redação.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS** da Prova Objetiva, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Nós perdoamos, mas não esquecemos.” Nelson Mandela

5. A duração das provas é de **4 horas**, já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao preenchimento das Folhas de Respostas.

6. O tempo de sigilo, ou seja, o tempo mínimo de permanência do candidato em sala de aula será de **3h** após o início da prova, sob pena de eliminação.

7. Ao receber as **Folhas de Respostas:**

- confira seu nome, número de inscrição e cargo.
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

8. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva:**

- | | A | B | C | D | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • use apenas caneta esferográfica azul ou preta; |
| 02 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão; |
| 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • assinale somente uma alternativa em cada questão. |
| | | | | | • Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras. |

9. As **Folhas de Respostas** não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

Poderá ser eliminado do Concurso o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial e de licença para o respectivo porte; portar, mesmo que desligados, ou fizer uso, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos; fazer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; deixar de atender às normas contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de Respostas e demais orientações e instruções expedidas pela Fundep, durante a realização das provas; deixar de assinar a prova conforme edital ou orientação contida na Folha de Respostas da Prova Objetiva; deixar de transcrever a frase que consta na capa da prova.

Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos:
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.bombeiros.mg.gov.br>

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Este caderno consta de **50 (cinquenta) questões** objetivas, sendo **5 (cinco)** questões de **Direitos Humanos** e **45 (quarenta e cinco)** questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

Use o espaço abaixo e os espaços em branco da sua prova para rascunho, exceto a folha que corresponde ao GABARITO (Versão do Candidato) e o verso dela.

QUESTÃO 1

Considere as afirmativas a seguir sobre a proteção ao idoso no Direito brasileiro.

- I. É assegurada prioridade especial aos idosos maiores de 80 anos, atendendo as suas necessidades sempre e preferencialmente em relação aos demais idosos.
- II. O Estatuto do Idoso está contido em lei federal e se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
- III. Os maiores de 80 anos têm preferência especial sobre todos os demais idosos em todo atendimento de saúde, salvo em caso de emergência.

Segundo o que dispõe o Estatuto do Idoso, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 2

Em depoimento intitulado “O racismo não me derrubou”, dado a uma revista nacional, a cantora Elza Soares, mulher negra conhecida por seu talento, sua história de vida e sua luta contra o preconceito, relatou que não foi admitida em um hotel em razão da cor de sua pele: “[...] me disseram que não havia reserva em meu nome e não me deixaram ficar. Mas eu sabia que havia vaga. Foi discriminação mesmo.”. (VEJA. ed. 2698, ano 53, n.32, 05/08/20, p.87).

Considerando o teor do relato e o que dispõe a lei que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, é correto afirmar que, em tese, na hipótese

- A) não há caracterização de crime, porque o ato de recusa ocorreu em estabelecimento privado regido pelas regras da livre iniciativa.
- B) há caracterização do crime, expressamente previsto na mencionada lei, de impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento similar.
- C) só se caracterizaria o crime se a recusa de hospedagem fosse expressamente fundamentada em motivo de discriminação de cor ou etnia.
- D) não há configuração de crime, na medida em que a recusa não foi contestada no momento e de modo expresse pela cantora.

QUESTÃO 3

O § 1º do art. 5º da Constituição brasileira de 1988 determina que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A interpretação dessa norma e do que mais dispõe o referido artigo a respeito de sua eficácia leva a concluir que os direitos fundamentais

- A) devem ser aplicados de modo a se evitarem colisões entre si.
- B) são sempre definidos por normas constitucionais de eficácia plena.
- C) às vezes, dependem, segundo seus enunciados, de legislação posterior que garanta sua aplicabilidade.
- D) não podem ser interpretados de modo a se reduzir a proteção que veiculam.

QUESTÃO 4

Segundo a Constituição da República, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Trata-se da garantia da escusa de consciência, direito que autoriza o indivíduo a justificar o não cumprimento de uma obrigação legal a todos imposta por razões religiosas, filosóficas ou políticas.

Embora considerado fundamental, o referido direito não prevalecerá se

- A) o indivíduo justificar o não cumprimento da obrigação invocando crença ou convicção não amparadas pelos costumes sociais.
- B) for invocado em período de calamidade pública.
- C) não for comprovado que a convicção alegada faça parte do histórico do indivíduo.
- D) o indivíduo se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei.

QUESTÃO 5

Considere as afirmativas a seguir sobre o crime de feminicídio.

- I. Trata-se de espécie de homicídio qualificado, cuja pena é maior do que a do homicídio simples.
- II. Há feminicídio quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
- III. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar ou se dá mediante traição, emboscada ou dissimulação.

Conforme a lei que prevê o feminicídio, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

FISIOTERAPEUTA**QUESTÃO 6**

A ventilação colateral consiste na passagem de ar entre estruturas adjacentes no pulmão. A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os canais colaterais pulmonares à respectiva classificação.

COLUNA I

1. Interbroquiolar
2. Bronquíolo-alveolar
3. Inter-alveolar

COLUNA II

- () Poros de Kohn
() Canais de Martin
() Canais de Lambert

Assinale a sequência correta.

- A) 2 1 3
B) 3 1 2
C) 1 2 3
D) 3 2 1

QUESTÃO 7

Paciente do gênero feminino, 65 anos de idade, foi encaminhada ao pronto atendimento de um hospital devido à queda de própria altura sobre o quadril esquerdo. Após avaliação, foi constatada fratura do colo do fêmur e, há dois dias, foi realizada cirurgia de artroplastia total de quadril cimentada.

Analise as técnicas de tratamento utilizadas no pós-operatório imediato e assinale a alternativa correta.

- A) A prótese de quadril cimentada necessita de apoio parcial de peso por, aproximadamente, seis semanas.
- B) Exercícios isométricos não previnem inibição reflexa.
- C) É importante realizar exercícios ativo-assistidos dentro de amplitudes protegidas.
- D) É importante realizar o alongamento dos flexores de quadril se o acesso cirúrgico tiver sido anterolateral.

QUESTÃO 8

Durante a avaliação do paciente com patologias no complexo do ombro, é importante diferenciar as possíveis causas da instabilidade.

São testes para avaliação da instabilidade anterior do ombro, exceto:

- A) Teste de Norwood.
B) Teste de Dugas.
C) Teste da gaveta anterior do ombro.
D) Teste do fulcro.

QUESTÃO 9

Analise as afirmativas a seguir, relativas à resposta do organismo ao treinamento físico.

- I. Promove aumento da capacidade oxidativa dos músculos esqueléticos.
- II. Reduz a frequência cardíaca e o volume sistólico em repouso.
- III. Gera aumento do volume corrente em repouso.
- IV. Propicia aumento na concentração arterial da hemoglobina.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 10

“São executados realizando contrações de baixa intensidade, realizados com pouca ou nenhuma resistência. Exercício indicado para promover relaxamento muscular durante o estágio de agudo de cicatrização”.

A descrição anterior ilustra qual tipo de exercício isométrico?

- A) Exercício isométrico em múltiplos ângulos.
B) Exercício de estabilização.
C) Exercício isométricos leve.
D) Exercício dinâmico.

QUESTÃO 11

O teste de Phalen positivo é um indicador de síndrome do túnel do carpo causada por pressão do nervo mediano.

Assinale a alternativa que caracteriza como positivo esse teste.

- A) Paralisia do músculo adutor do polegar.
B) Parestesia nos dedos polegar, indicador, médio e metade lateral do anular.
C) Parestesia nos dedos médio, anular e metade lateral do dedo mínimo.
D) Paralisia do músculo flexor profundo dos dedos.

QUESTÃO 12

Diversos sensores, distribuídos nos pulmões, no sistema cardiovascular, nos músculos respiratórios e nas vísceras, podem desencadear alterações reflexas do controle da respiração.

O reflexo de insuflação de Hering-Breuer ocorre pela ativação de:

- A) receptores irritantes pulmonares.
- B) receptores do nariz, da boca e das vias aéreas.
- C) receptores de estiramento do músculo liso das vias aéreas.
- D) receptores da mucosa nasal e da face.

QUESTÃO 13

Com relação à Classificação Internacional de Funcionalidade, assinale a alternativa incorreta.

- A) O qualificador desempenho descreve a aptidão de um indivíduo realiza em um ambiente padronizado.
- B) Atividade é a execução de uma tarefa por um indivíduo.
- C) Limitações da atividade são dificuldades que o indivíduo pode encontrar nas execuções das atividades.
- D) Restrições são problemas que o indivíduo pode experimentar no envolvimento de situações reais da vida.

QUESTÃO 14

Com relação às características da fibromialgia, assinale a alternativa incorreta.

- A) Pessoas com fibromialgia apresentam incidência mais alta de síndrome das pernas inquietas.
- B) Luzes fluorescentes constituem um estresse ambiental.
- C) Apresenta hipersensibilidade em pelo menos sete locais específicos do corpo, dos 18 possíveis.
- D) A fadiga é um limitador para a realização de atividade física.

QUESTÃO 15

Sobre a graduação no teste de força muscular, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () Força grau 0: nenhuma contração palpada.
- () Força grau 1: evidência de leve contratilidade mas nenhum movimento articular.
- () Força grau 2: amplitude de movimento completa contra a gravidade, sem resistência.
- () Força grau 3: amplitude de movimento completa contra a gravidade, com mínima resistência.

- () Força grau 4: amplitude de movimento completa contra a gravidade, com moderada resistência.
- () Força grau 5: amplitude de movimento completa contra a gravidade, com resistência máxima.

Assinale a sequência correta.

- A) V V F V F F
- B) F F V V F V
- C) V V F F V V
- D) F F V F V F

QUESTÃO 16

Paciente de 20 anos de idade, gênero feminino, procurou atendimento fisioterapêutico devido à queixa de dor no punho, parestesia e redução do tato nos dedos do membro superior esquerdo há aproximadamente um mês, evoluindo com piora do quadro nos últimos dias. Sendo a hipótese diagnóstica de síndrome do desfiladeiro torácico, optou-se por realizar um teste no qual foi realizada a palpação do pulso radial, a rotação da cabeça com a face voltada para o ombro avaliado, seguida da extensão da cabeça. O examinador realizou uma rotação lateral e extensão do ombro da paciente, e solicitou a realização de uma inspiração profunda e sustentada. O desaparecimento do pulso radial confirmou a hipótese.

Qual foi o teste realizado na paciente?

- A) Manobra de Wright.
- B) Manobra de Halstead.
- C) Teste de Allen.
- D) Manobra de Adson.

QUESTÃO 17

Analise as afirmativas a seguir, relativas à avaliação fisioterapêutica no pós-operatório imediato de pacientes amputados.

- I. Os pacientes podem apresentar a sensação de membro fantasma após a amputação. É importante diferenciar a dor fantasma da dor no membro residual.
- II. O teste de força muscular manual deverá ser realizado no membro residual.
- III. Deve-se realizar a palpação dos pulsos, verificar a presença de edema e alterações de temperatura do membro residual.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 18

Analise as seguintes características.

- I. Inervação realizada pelos nervos C4 a C8.
- II. Motor acessório da inspiração.
- III. Contração simétrica determinando a extensão da coluna cervical sobre a coluna dorsal.
- IV. Músculo composto principalmente por fibras musculares tipo I.

São características dos músculos escalenos

- A) I, II e III, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 19

O músculo tríceps braquial tem como ação a extensão do cotovelo. A cabeça longa também auxilia na adução e na extensão de ombro.

Com relação à inervação do músculo tríceps braquial, assinale a alternativa correta.

- A) Nervo radial, raízes de C3, C4, C5 e C6.
- B) Nervo radial, raízes de C4, C5, C6 e C7.
- C) Nervo radial, raízes de C4, C5, C6, C7 e C8.
- D) Nervo radial, raízes de C5, C6, C7, C8 e T1.

QUESTÃO 20

Não é um músculo pertencente ao manguito rotador:

- A) Músculo subescapular.
- B) Músculo redondo maior.
- C) Músculo infraespinhal.
- D) Músculo supraespinhal.

QUESTÃO 21

O teste é iniciado com o terapeuta solicitando ao avaliado a atividade de levantar-se de uma cadeira, caminhar por três metros, retornar e sentar-se novamente. O nível funcional é determinado pelo tempo necessário para completar o teste.

Qual é o teste descrito?

- A) *Shuttle Walk Teste*.
- B) *Time Up and Go*.
- C) Teste de sentar-se e levantar-se.
- D) Teste de caminhada de três metros.

QUESTÃO 22

Sugere-se que, em todos os pacientes idosos hipertensos, a aferição da pressão arterial ocorra em decúbito dorsal e, em seguida, em ortostatismo.

Com relação ao teste de hipotensão postural, assinale a alternativa correta.

- A) Redução da pressão arterial sistólica acima de 5 mmHg indica hipotensão ortostática.
- B) Redução da pressão arterial sistólica acima de 10 mmHg indica hipotensão ortostática.
- C) Redução da pressão arterial sistólica acima de 15 mmHg indica hipotensão ortostática.
- D) Redução da pressão arterial sistólica acima de 25 mmHg indica hipotensão ortostática.

QUESTÃO 23

O reflexo de Babinski positivo é apresentado com uma extensão do hálux e abertura em leque dos demais dedos do pé. Apesar de comum em neonatos, a manutenção desse reflexo em indivíduos adultos indica lesão neurológica.

Qual é a patologia indicada pelo reflexo de Babinski positivo em adultos?

- A) Meningite.
- B) Lesão do trato corticoespinhal.
- C) Doença orgânica do sistema nervoso central.
- D) Lesão do trato extrapiramidal.

QUESTÃO 24

Sobre o padrão respiratório, relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando a dificuldade ao respirar à sua característica correspondente.

COLUNA I

1. Dispneia
2. Ortopneia
3. Platipneia

COLUNA II

- () Aumenta quando ocorre sobrecarga dos músculos inspiratórios e também quando a capacidade dos músculos inspiratórios se encontra reduzida.
- () Acarreta aumento da resistência de vias aéreas na posição supina.
- () Sensação de falta de ar na posição assentada, sendo aliviada na posição supina.

Assinale a sequência correta.

- A) 2 1 3
- B) 3 1 2
- C) 1 2 3
- D) 3 2 1

QUESTÃO 25

Ao ser exposto a quadros patológicos, os sistemas corporais apresentam sintomas e, por consequência, comprometimentos. A atuação fisioterapêutica tem maior foco em comprometimentos dos sistemas musculoesqueléticos, neuromuscular, cardiovascular, pulmonar e tegumentar.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando o comprometimento físico com seu respectivo sistema.

COLUNA I

1. Amplitude de movimento limitada por causa da restrição no tecido conjuntivo periarticular
2. Falta de cadência
3. Claudicação intermitente
4. Cicatrizes aderentes

COLUNA II

- () Neuromuscular
- () Tegumentar
- () Musculoesquelético
- () Cardiovasculares

Assinale a sequência correta.

- A) 2 4 1 3
- B) 3 1 4 2
- C) 2 1 4 3
- D) 3 4 1 2

INSTRUÇÃO: Considere o caso clínico a seguir para responder às questões 26 e 27.

Paciente do gênero masculino, 28 anos de idade, bombeiro militar, relata que durante a realização de caminhada em uma trilha, desequilibrou-se e “pisou em falso” (SIC). Cita ter sentido dor e a dificuldade em realizar descarga de peso. No dia seguinte, em decorrência do edema em região lateral do tornozelo (margem do tendão do calcâneo pouco definida lateralmente), sentiu dor moderada, porém sem presença de hematomas. Optou por procurar atendimento médico.

QUESTÃO 26

Qual é o possível diagnóstico?

- A) Entorse de tornozelo grau I.
- B) Entorse de tornozelo grau II.
- C) Entorse de tornozelo grau III estável.
- D) Entorse de tornozelo grau III instável.

QUESTÃO 27

Qual é o possível ligamento acometido?

- A) Ligamento deltoide.
- B) Ligamento calcaneocuboideo.
- C) Ligamento calcaneofibular.
- D) Ligamento calcaneonavicular plantar.

QUESTÃO 28

Analise as afirmativas a seguir, relativas às limitações do movimento passivo.

- I. Não previne a atrofia muscular.
- II. Não aumenta a força muscular ou a resistência à fadiga.
- III. Não auxilia a circulação na mesma extensão que a contração muscular ativa, voluntária.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29

Os espirômetros de incentivo têm como objetivo o aumento dos volumes e capacidades pulmonares e melhora da estabilidade alveolar.

São indicadores que determinam a eficácia da utilização dos espirômetros de incentivo, exceto:

- A) Manutenção da assincronia toracoabdominal.
- B) Diminuição da frequência respiratória.
- C) Manutenção da frequência cardíaca em valores de normalidade.
- D) Possibilidade de redução da fração inspirada de oxigênio.

QUESTÃO 30

São, respectivamente, objetivos e intervenções relacionadas à higiene brônquica, exceto:

- A) Aumento do volume inspiratório / hiperinsuflação manual, mobilização e exercícios respiratórios.
- B) Aumento do fluxo expiratório / posicionamento, tosse e *huffing*.
- C) Oscilação / percussão, vibração, oscilação oral de alta frequência.
- D) Aumento da capacidade vital / pressão expiratória positiva e pressão de via área expiratória positiva.

QUESTÃO 31

Em relação à regulagem inicial do ventilador invasivo, assinale a alternativa correta.

- A) Nesse caso, deve-se utilizar fração inspirada de oxigênio necessária para manter a saturação arterial de oxigênio entre 95 e 98%.
- B) Nesse caso, deve-se utilizar aquecedores e umidificadores ativos, e, nos pacientes hipersecretivos, deve-se utilizar aquecedores e umidificadores passivos.
- C) O uso padronizado de alarmes deverá ser estabelecido de acordo com a patologia.
- D) Pode ser utilizado o modo assisto-controlado, podendo ser ciclado a volume ou a tempo.

QUESTÃO 32

Assinale com C o item que é uma contraindicação para o alongamento muscular e com N o que não é uma contraindicação.

- () Um bloqueio ósseo que limita o movimento articular.
- () Uma fratura recente e a consolidação óssea está completa.
- () Evidências de processo inflamatório crônico.
- () Hipomobilidade.
- () Os tecidos encurtados possibilitam a um paciente com paralisia ou fraqueza muscular grave realizar habilidades funcionais.

Assinale a sequência correta.

- A) C C N C C
- B) C N N N C
- C) N N C N N
- D) N N C C C

QUESTÃO 33

O corpo continuamente promove ativações musculares a fim de ajustar o centro de massa corpórea mantendo-o dentro da base de apoio. O equilíbrio é uma função complexa de controle motor, que envolve a interação de diversos sistemas.

Em relação às estratégias de controle do equilíbrio, assinale a alternativa incorreta.

- A) A estratégia do tornozelo ocorre durante pequenas perturbações.
- B) A estratégia de transferência de peso ocorre durante perturbações médio-laterais.
- C) A estratégia do passo ocorre durante perturbações de força intensa.
- D) A estratégia do quadril ocorre durante perturbações lentas e / ou amplas.

QUESTÃO 34

Analise as afirmativas a seguir, relativas aos princípios de regeneração de feridas.

- I. A fase inflamatória é dividida em fase aguda e subaguda. A fase subaguda pode perdurar em caso de permanência do agente causal.
- II. Na fase proliferativa ocorre a formação do tecido de granulação, que é a neomatriz tecidual.
- III. Na fase de remodelamento ocorre a contração da ferida por ação dos fibroblastos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 35

O teste é realizado com o paciente assentado, a mão a ser avaliada é apoiada sobre a mesa, o examinador espalha passivamente os dedos e solicita ao paciente para juntá-los novamente. Apresenta como resultado positivo a incapacidade espremer o dedo mínimo com o restante da mão.

Qual é o nome do teste para a neuropatia ulnar descrita?

- A) Teste de preensão em pinça.
- B) Teste de Cozen.
- C) Sinal de Wartenberg.
- D) Teste de Mill.

QUESTÃO 36

Analise as afirmativas a seguir.

- I. Assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo à Resolução específica.
- II. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão.
- III. Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano.
- IV. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, e pleitear vantagem pessoal compatível com o princípio de bioética de justiça.

Apresentam deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica.

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37

Com relação à gravidade do traumatismo cranioencefálico baseado na escala de coma de Glasgow, assinale a alternativa correta.

- A) 8 ou menos: grave.
- B) 7 a 10: moderado.
- C) 8 a 13: moderado.
- D) Acima de 13: leve.

QUESTÃO 38

“A inflamação ocorre apenas da camada externa do tendão. Observa-se degeneração mucoide do tecido alveolar e um infiltrado mononuclear leve e difuso com ou sem deposição de fibrina focal”.

Qual é a tendinopatia descrita?

- A) Diagnóstico de tendinose.
- B) Diagnóstico de paratendinite.
- C) Diagnóstico de tendinite.
- D) Diagnóstico de paratendinite com tendinose.

QUESTÃO 39

A capsulite adesiva gera limitação importante das atividades de vida diária em razão da dor.

Em relação à capsulite adesiva, assinale a alternativa incorreta.

- A) Há ausência de líquido sinovial na articulação glenoumeral.
- B) As aderências resultantes do tecido cicatricial restringem o movimento do ombro.
- C) É uma lesão mais comum em homens que em mulheres.
- D) Exercícios ativo resistidos devem ser incluídos no planejamento terapêutico.

QUESTÃO 40

O diafragma é o principal músculo respiratório, que realiza em torno de 60% de toda a capacidade respiratória. Durante sua contração, o centro tendíneo é tracionado para baixo, aumentando o volume da caixa torácica.

São pontos de origem do diafragma, exceto:

- A) Seis costelas inferiores e suas respectivas cartilagens costais.
- B) Três vértebras torácicas inferiores (T10-T12).
- C) Parte posterior do processo xifoide.
- D) Duas ou três vértebras lombares superiores (L1-L3).

QUESTÃO 41

São movimentos padronizados para avaliação de força muscular da escala Medical Research Council, exceto:

- A) Abdução de ombro.
- B) Extensão de cotovelo.
- C) Flexão de quadril.
- D) Extensão de joelho.

QUESTÃO 42

Em relação às precauções no pós-operatório imediato à artroplastia glenoumeral, assinale a alternativa incorreta.

- A) Não se deve realizar alongamentos até a amplitude final.
- B) Deve-se realizar sessões curtas, porém frequentes.
- C) Deve-se evitar sobrecarga na cápsula anterior.
- D) Deve-se realizar exercícios resistidos com baixa carga.

QUESTÃO 43

Analise as afirmativas a seguir, relativas à lesão nervosa pelo sistema de Seddon.

- I. Neuropraxia: bloqueio fisiológico transitório sem degeneração walleriana.
- II. Axonotmese: estrutura interna do nervo preservada, sem degeneração walleriana.
- III. Neurotmese: estrutura do nervo alterada devido a processo de isquemia transitória, sem degeneração walleriana.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 44

Não é um músculo pertencente à aponeurose denominada “pata de ganso”:

- A) Músculo vasto medial.
- B) Músculo grácil.
- C) Músculo semitendíneo.
- D) Músculo sartório.

QUESTÃO 45

São alterações estruturais da artéria aorta senil, exceto:

- A) Aumento do calibre, do volume e da extensão.
- B) Alterações da túnica elástica: desorganização e perda de fibras.
- C) Hiperplasia subendotelial: redução e modificações químicas da elastina.
- D) Redução da espessura da parede.

QUESTÃO 46

Em relação às vantagens em realizar exercícios com resistência manual, assinale a alternativa incorreta.

- A) Permitem fortalecimento dinâmico e estático.
- B) Há maior efetividade quando há força muscular normal.
- C) Os movimentos compensatórios são inibidos por estabilização manual direta.
- D) Podem ser realizadas em diferentes posições.

QUESTÃO 47

A epicondilite lateral está associada à sobrecarga dos músculos que se inserem no epicôndilo lateral do úmero.

Em relação à epicondilite lateral, assinale a alternativa incorreta.

- A) A dor pode ser irradiada para o músculo flexor longo dos dedos.
- B) É importante descartar a possibilidade de compressão do nervo radial.
- C) É uma lesão com características de degeneração.
- D) Artrite reumatoide ou gota podem ser a causa de lesão.

QUESTÃO 48

A oximetria de pulso permite realizar a monitorização não invasiva da saturação de sangue. Apesar de sua praticidade, baixo custo e facilidade de manuseio, apresenta algumas limitações técnicas. A esse respeito, relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os fatores que prejudicam a leitura da oximetria a seu efeito causador.

COLUNA I

1. Deslocamento do sensor
2. Fotodetector não capta os feixes de luz
3. Vasoconstrição periférica

COLUNA II

- () Agitação e mau posicionamento do paciente.
- () Hipotermia e hipotensão.
- () Esmalte e pele escura.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 3 1 2
- C) 3 2 1
- D) 1 3 2

QUESTÃO 49

Com relação à pressão de perfusão cerebral, assinale a alternativa incorreta.

- A) É um dos determinantes do fluxo sanguíneo cerebral.
- B) Em pacientes com traumatismo cranioencefálico, a monitorização deve ser contínua.
- C) O aumento da pressão de perfusão cerebral por mais de 10 minutos pode ser suficiente para ocasionar lesões secundárias.
- D) Necessita obrigatoriamente da medida da pressão intracraniana.

QUESTÃO 50

Com relação ao músculo supraespinhal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Finaliza o processo de abdução do ombro.
- B) Tem origem na fossa supraespinhal da escápula.
- C) Sua inserção ocorre no tubérculo maior do úmero em sua parte superior.
- D) Possui inervação supraescapular.

GABARITO
(VERSÃO DO CANDIDATO)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 28 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 29 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 05 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 06 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 07 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 32 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 08 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 33 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 09 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 34 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 35 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 37 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 38 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 39 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 40 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 41 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 42 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 43 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 44 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 45 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 46 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 47 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 48 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 49 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

NÃO TRANSCREVA NENHUMA INFORMAÇÃO PARA ESTA FOLHA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**