

ANEXO “B” – ATO 17.553/22 GABARITO E PROVA CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE GUARDA-VIDAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

3ª PROVA DE PROFICIÊNCIA – INSTRUTOR DE GUARDA-VIDAS

QUESTÃO 01 - Marque a alternativa VERDADEIRA:

- A. - A Análise Preliminar de Riscos, é o estudo feito por especialistas das diversas áreas de atuação que durante a fase de concepção, desenvolvimento de um projeto ou sistema, tem a finalidade de determinar os possíveis riscos que poderão ocorrer na fase operacional de uma atividade.

- B. - Revisão de problemas conhecidos: consiste ignorar as analogias ou similaridades com outros sistemas, para determinação de riscos que poderão estar presentes no sistema que está sendo desenvolvido, tomando como base a experiência passada.

- C. - Determinação dos riscos principais: identificar os riscos potenciais, ou seja, sem potencialidade para causar lesões diretas e imediatas, perda de função (valor), danos a equipamentos e perda de materiais.

- D. - Analisar os métodos de restrição de danos é criar novos métodos mais eficientes para restrição geral, ou seja, para a limitação dos danos gerados caso ocorra perda de controle sobre os riscos.

QUESTÃO 02 - Marque a alternativa FALSA:

- A. - Os recursos devem ser organizados para que não haja sobrecarga e nem desperdícios. Uma vez feito isso, devem ser distribuídos todos de uma vez aos envolvidos, visando esgotar recursos ociosos no almoxarifado.

- B.- Na operação, o chefe da equipe é o profissional responsável em: PLANEJAR, COORDENAR, DIRIGIR e CONTROLAR as ações da equipe.

- C.- Visando utilizar somente o necessário para resolver a situação, para que recursos não sejam desperdiçados ou perdidos durante a operação, o chefe de equipe definirá as áreas de trabalho de sua equipe em zona fria, morna e quente

D. - O plano de emergência é um documento que expressa o planejamento de resposta a uma determinada ocorrência em uma edificação. Contempla as prováveis emergências que poderão ocorrer e os procedimentos que deverão ser adotados e a ABNT, por meio da NBR15.219:2005, estabelece as condições mínimas para a elaboração, implantação, manutenção e revisão de um Plano de Emergência.

QUESTÃO 03 – O livro didático é importante recurso didático-pedagógico para o professor no seu exercício de magistério. Leia as assertivas a seguir e marque a opção INCORRETA:

A – O livro didático foi fruto da invenção da imprensa no século XV, sendo produzido em série e espalhando a verdade científica universal.

B - O livro didático pode ser definido como um produto cultural que se encontra no cruzamento da cultura, da Pedagogia, da produção editorial e da sociedade.

C – A história do livro didático no Brasil advém de uma política educacional burocrática, que excluía o professor de quaisquer decisões sobre a seleção do livro didático.

D – Segundo a educadora Magda Becker Soares, a utilização do livro didático é uma forma de apoio ao trabalho do professor, mas não o único recurso.

QUESTÃO 04 – Métodos de ensino são determinados pela relação objetivo conteúdo e referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino. Sobre os métodos de ensino marque a opção INCORRETA:

A – Implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações exclusivamente do professor.

B – São orientados para objetivos.

C – Dependem dos conteúdos específicos e dos métodos peculiares de cada disciplina e dos métodos de assimilação.

D – Dependem das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação, conforme: idade, nível de desenvolvimento mental e físico, características socioculturais e individuais.

QUESTÃO 05 - Com base na Lei Nº 11.110, de 20 de março de 2018, que obriga o clube desportivo e o clube de campo com piscina a manter guarda-vidas em suas dependências e dá outras providências, todas alternativas apresentam uma sanção prevista EXCETO.

A – Suspensão do funcionamento do clube.

B – Multa, por autuação.

C - Multa em dobro, por autuação, para o caso de reincidência.

D – Advertência escrita.

QUESTÃO 06 – Com base nos Uniformes da brigada e do brigadista profissional., pode-se afirmar, EXCETO.

A – Boné é um item obrigatório, devendo ser na cor vermelha.

B – É proibida a utilização da designação “corpo de bombeiros” nos uniformes.

C – É vedada a utilização de boina.

D – A identificação é um item obrigatória, devendo ser afixada na região do tórax, do lado direito, constando o nome do brigadista profissional.

QUESTÃO 07 - Com base nas atribuições e atuação da do engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho, pode-se afirmar, EXCETO.

A – A atuação dos profissionais, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho, pode ocorrer somente por intermédio dos Centros de Formação.

B – O Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro ou Arquiteto com especialização em Segurança do Trabalho e Técnico em Segurança do Trabalho poderão atuar apenas na formação da brigada orgânica, nível básico.

C - Para os profissionais, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho, na hipótese de desvinculação do centro de formação aplica-se exclusivamente para a formação do brigadista orgânico nível básico.

D - A formação do brigadista orgânico nível básico poderá ser realizada utilizando-se da estrutura do centro de formação, ou então, da própria estrutura da edificação em que atuará a brigada orgânica.

QUESTÃO 08 - São sinais e sintomas apresentados por vítimas com suspeita de TRM, EXCETO.

A - Muita espuma na boca/nariz.

B - Perda de movimento ou função de membro.

C - Dor na região cervical.

D - Perda de sensibilidade das extremidades.

QUESTÃO 09 - São sinais do afogamento Grau 1 (um).

A - Presença de tosse e ausência espuma na boca/nariz.

B - Presença de muita espuma na boca/nariz.

C - Presença de pouca espuma na boca/nariz.

D - Ausência de tosse e ausência de espuma na boca/nariz.

QUESTÃO 10 - São condutas a serem adotadas no tratamento de afogado Grau 1 (um).

A - Fornecer repouso, aquecimento e medidas que visem o conforto e tranquilidade do paciente.

B - Administrar oxigênio a 5 litros/min, com cateter nasal.

C - Colocar na posição lateral de segurança sobre o lado direito.

D - Aquecer, lateralizar e encaminhar ao hospital.

QUESTÃO 11 - São condutas a serem adotadas no tratamento de afogado Grau 4 (quatro):

A - Administrar oxigênio a 15 litros/min, com máscara de não-reinalação e monitorar com oxímetro.

B - Realizar insuflações com ciclos adequados a faixa etária da vítima conforme protocolos específicos.

C - Realizar ressuscitação cardio-pulmonar.

D - Colocar na posição lateral de segurança sobre o lado direito, aquecer e fornecer oxigênio a 5 litros/min.

QUESTÃO 12 - Sobre o conceito de afogamento, é CORRETO afirmar.

A - É a aspiração de líquido que compromete a função respiratória, que fica prejudicada pela entrada de líquido nas vias aéreas, impedindo as trocas gasosas.

B - O termo afogamento refere-se apenas a vítimas em óbito.

C - Afogamento é a aspiração de líquido não corporal por deglutição, devido à imersão ou submersão.

D - Afogamento primário é aquele que é precedido de outros acidentes, como TRM - trauma raquimedular.

QUESTÃO 13 - São condutas a serem adotadas no tratamento de afogado Grau 3 (três).

A - Administrar oxigênio a 15 litros/min, com máscara de não reinalação e encaminhar ao hospital.

B - Tranquilizar a vítima e liberar no local.

C - Colocar na posição lateral de segurança sobre o lado direito e monitorar com oxímetro de pulso possível evolução para parada respiratória e liberar do local em caso de recuperação.

D - Administrar oxigênio a 5 litros/min, com catéter nasal e encaminhar ao hospital.

QUESTÃO 14 - São etapas na avaliação secundária de paciente clínico com dor precordial, Exceto:

A – Escala de CINCINNATI.

B – SAMPUM.

C – OPQRST

D – Exame físico.

QUESTÃO 15 - Das situações abaixo, qual é indicativa para repetir a avaliação primária conforme ITO Nº 23?

A - Após a extração do paciente dentro de residência.

B - Após intervenção de tratamento junto ao paciente, ao longo do transporte.

C - De 15 em 15 min, em casos de *load and go*.

D - De 15 em 15 min, no paciente INSTÁVEL.

QUESTÃO 16 – Conforme ITO Nº 23, das alternativas abaixo marque a única alternativa que se refere ao tratamento de uma RCP de alta qualidade:

A - Evite excesso de ventilação porque pode provocar distensão gástrica e dificultar o retorno venoso ao coração.

B - Deprima o tórax da criança entre 5 cm e 6 cm.

C -O socorrista 2 (posição cefálica) deve vedar a máscara com uma das mãos e efetuar a ventilação com a outra mão.

D - Realize as compressões com velocidade de no mínimo 100 por minuto.

QUESTÃO 17 - Ao realizar a análise de um recém-nascido (RN) devemos observar os seguintes aspectos: bom tônus muscular; gestação a termo e respirando ou chorando. Caso o RN responda negativamente a um dos aspectos, o socorrista NÃO deve realizar a seguinte intervenção:

A - Faça a hiperextensão das vias aéreas e verifique a respiração.

B - Oferte 5 ventilações com BVM, em ar ambiente, se FC < 100 BPM.

C - Limpe as vias aéreas com pera de aspiração se necessário.

D - Avalie e monitore a frequência cardíaca (FC).

QUESTÃO 18 - A decisão de transporte de um paciente adulto em PCR, quando o SAV não estiver disponível ou a caminho, deve ser tomada nos seguintes casos, EXCETO:

A - Após a aplicação de 6 a 9 choques consecutivos, separados por 2 minutos de RCP.

B - Em caso de ambiente hostil, mesmo na ausência dos critérios anteriores.

C - O paciente apresenta sinais de retorno espontâneo da circulação, presença de pulso central palpável, retorno da respiração com expansão visível do tórax, retorno da consciência ou manifestação de movimentos

D - Após o DEA emitir 3 mensagens consecutivas, separadas por 2 minutos de RCP, de que o choque não é indicado.

QUESTÃO 19 - O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um aparelho que proporciona a aplicação de uma corrente elétrica no coração de um paciente que está em parada cardiorrespiratória (PCR). Conforme descrito na ITO N° 23 são potenciais efeitos adversos/complicações do uso do DEA, EXCETO:

A - Em recém-nascido pode causar miocardite.

B - Lesões no operador ou pessoas próximas em contato com o paciente.

C - Desativação de marca-passo ou cardiodesfibrilador implantado (CDI).

D - Queimaduras na pele do paciente.

QUESTÃO 20 - O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ocorre quando o fluxo sanguíneo nas artérias coronarianas é interrompido ou reduzido subitamente a ponto de

provocar a morte de células do tecido do miocárdio. Os equivalentes anginosos são o conjunto de sinais e sintomas que devem ser reconhecidos como indicativos da possibilidade de IAM, quando manifestados por, EXCETO:

A - Hipertensos.

B - Mulheres.

C - Imunossuprimidos.

D - Idosos.